

BEZPEČNOSTNÝ LIST

(podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (EU) 2015/830)

Dátum vydania / verzia č.: 12. 02. 2024 / 1.0

Strana: 1 / 8

Názov výrobku: ETAFILTR- vôňa do vysávača MIX2 - citrón, levanduľa

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Identifikátor výrobku: ETAFILTR – Vôňe do vysavače MIX2 – Levandule, Citron

Ďalšie názvy /kód produktu:

VUNEMIX2

Látka/zmes:

kombinácia predmet/zmes

Registračné číslo:

Nie je aplikovane na zmes

1.2 Príslušné určené použitia látky alebo zmesi a neodporúčané použitia

Určené použitie: Pohlcovanie pachov.

Neodporúčené použitie: Nepoužívať iným spôsobom, ako je uvedené vyššie.

1.3 Podrobné údaje o dodávateľovi bezpečnostného listu

Meno alebo obchodné meno:

ETA a.s.,

Miesto podnikania alebo sídlo:

Náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín

Identifikačné číslo:

27544001

Telefón:

nfo@eta.cz

1.4 Telefónne číslo pre naliehavé situácie

+421 2 5477 4166

Toxikologické informačné centrum

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky a účinky na ľudské zdravie a životné prostredie Nie sú známe. U citlivých jedincov môže vyvolať alergickú reakciu.

2.2 Prvky označenia

Označenie v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008

Identifikátor výrobku:	ETAFILTR- vôňa do vysávača MIX2 - citrón, levanduľa
Nebezpečné látky:	-
Výstražný symbol nebezpečnosti:	-
Signálne slovo:	-
Štandardné vety o nebezpečnosti:	-
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:	P102 Uchovávať mimo dosah detí.
Doplňujúce informácie na štítku:	-

Ďalšie informácie: pozri oddiel 16

Ďalšia nebezpečnosť

Výrobok nespĺňa kritériá pre klasifikáciu ako PBT alebo vPvB.

BEZPEČNOSTNÝ LIST

(podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (EU) 2015/830)

Dátum vydania / verzia č.: 12.02.2024 / 1.0	Strana: 2 / 8
Názov výrobku: ETAFILTR- vôňa do vysávača MIX2 - citrón, levanduľa	

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1 Látky

Nevzťahuje sa.

3.2 Zmesi

Ide o kombináciu zmesi a predmetu. Zmes prírodného zeolitu a parfumovej zložky.

Identifikátor výrobku / Registračné číslo	Koncentrácia / rozmedzie koncentrácia (hm. %)	Indexové číslo Číslo CAS Číslo ES	Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008	Poznámka
d-limonen 01-2119529223-47-0000	> 0,01 - < 0,1	601-029-00-7 5989-27-5 227-813-5	Asp.Tox.1, H304 Flam. Liq.3, H226 Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	Macute=1 Mchronic=1

Uvedená klasifikácia zodpovedá 100% koncentrácii látky. Plné znenie H-viet je uvedené v kapitole 16.

ODDIEL 4: Pokyny pre prvú pomoc

4.1 Popis prvej pomoci

Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomiť lekára a poskytnúť mu informácie z tohto bezpečnostného listu.

Vdýchnutie:	Zdravotné problémy veľmi nepravdepodobné. Preneste postihnutého na čerstvý vzduch. Ak pretrvávajú - problémy, privolajte lekára.
Styk s kožou:	Opláchnite tečúcou vodou, 10 až 30 minút a ošetrte zasiahnuté miesto. Môže vyvolať alergickú reakciu. Odstráňte kontaminovaný odev.
Styk s okom:	Dôkladne vyplachujte (pri otvorených viečkach) veľkým množstvom vody, najmenej 15 min., ak má postihnutý šošovky, vyberte ich. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc.
Požitie:	Veľmi nepravdepodobné. Dôkladne vypláchnite ústa vodou, nechať vypiť cca 0,5l vody. Nepodávajte aktívne uhlie. Nevyvolávajte zvracanie, vyhľadajte čo najrýchlejšie lekára.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Koža: začervenanie, pľuzgiere, suchá, svrbivá, výskyt vyrážky. Senzibilizácia: ak sa objavili alergické príznaky, je vždy nutná lekárska pomoc.

Oči: začervenanie, svrbenie, slzenie

Požitie: bolesti žalúdka, nauzea.

4.3 Pokyn týkajúci sa okamžitej lekárskej pomoci a zvláštneho ošetrovania

Informujte lekára o lieku a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup možno konzultovať s toxikologickým informačným strediskom (oddiel 1). Ďalšia liečba je symptomatická.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné has. prostriedky:

Hasenie sa prispôsobuje požiaru v okolí - prúd vody, pena, práškový hasiaci prostriedok alebo oxid uhličitý. Prípravok nie je klasifikovaný ako horľavý.

Nevhodné has. prostriedky:

priamy prúd vody.

5.2 Zvláštna nebezpečnosť vyplývajúca z látky alebo zmesi

Plynné toxické splodiny, vzniknuté pri spaľovaní. Ochladzujte okolie prúdom vody.

5.3 Pokyny pre hasičov

Izolačný dýchací prístroj (EN 137), odev pre hasičov (EN 469). Počas hasenia požiaru je nutné používať osobné ochranné prostriedky, tzn: ochranný odev, obuv a ochranné rukavice, ochranu tváre, oči a dýchacích ciest. Zabrániť úniku použitých hasiacich prostriedkov do kanalizácie a vodných zdrojov. Zvyšky po požiari a kontaminované hasiace prostriedky sa likvidujú podľa miestne platných predpisov.

BEZPEČNOSTNÝ LIST

(podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (EU) 2015/830)

Dátum vydania / verzia č.: 12.02.2024/ 1.0

Strana: 3 / 8

Názov výrobku: ETAFILTR- vôňa do vysávača MIX2 - citrón, levanduľa

ODDIEL 6: Opatrenia v prípade náhodného úniku

6.1 Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy

Zabrániť priamemu kontaktu očí. Zaisťujte dobré vetranie, minimalizujte prašnosť. Nevdychujte prach, zaisťujte vetranie uzavretých priestorov. Používajte osobné ochranné pomôcky, postupujte podľa pokynov, obsiahnutých v položkách 7 a 8.

6.2 Opatrenia na ochranu životného prostredia

Zabrániť ďalšiemu úniku. Ohraničiť priestor. Pozor na kanalizáciu. Zabrániť prieniku prípravku do pôdy a vody. Pri prieniku látky do vody informovať odberateľa vody a zastaviť jej používanie. Pri úniku väčšieho množstva prípravku informovať Všeobecný úrad, referát životného prostredia a hasičov.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

Bezpečne zmiesť a v uzavretých nádobách odovzdať na likvidáciu oprávnenej firme na likvidáciu nebezpečného odpadu. Likvidovať v súlade s platnou legislatívou pre odpady. Ak dôjde ku kontaminácii vody alebo pôdy, upovedomte miestne príslušné orgány. Po odstránení prípravku umyte kontaminované miesto veľkým množstvom vody.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Riadte sa tiež ustanoveniami oddielov 7, 8 a 13 tohto bezpečnostného listu.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Nevdychujte prach a aerosóly. Zaisťujte dobré vetranie pracoviska. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky (kapitola 8). Pri práci nejest', nepiť, nefajčiť. Po práci si dôkladne umyte ruky vodou.

7.2 Podmienky pre bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane nezlúčiteľných látok a zmesí

Skladujte v originálnych a dobre uzavretých nádobách na suchom a dobre vetranom mieste, pri teplote 5-30 °C. Prípravok skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Uchovávajte v tesne uzavretých obaloch. Chráňte pred vlhkosťou.

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia)

Špecifické použitie je uvedené v návode na použitie na štítku obalu výrobku alebo v dokumentácii k výrobku.

ODDIEL 8: Obmedzovanie expozície / osobné ochranné prostriedky

8.1 Kontrolné parametre

Kontrolné parametre látok v nariadení vlády č. 361/2007 Zb., v znení neskorších predpisov: nie sú stanovené

Limitné hodnoty ukazovateľov biologických expozičných testov vo vyhláske č. 432/2003 Zb.: nie sú stanovené

Limitné expozičné hodnoty na pracovisku podľa smernice č. 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU a 2017/164/EU: nie sú stanovené

Hodnoty DNEL a PNEC:

d-limonen CAS 5989-27-5

Reg. č. 01-2119529223-47

DNEL:

pracovníci:	inhalačne	celkové účinky	dlhodobá expozícia	66,7 mg/m ³
	dermálne	celkové účinky	dlhodobá expozícia	9,5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň
spotrebitelia:	inhalačne	celkové účinky	dlhodobá expozícia	16,6 mg/m ³
	dermálne	celkové účinky	dlhodobá expozícia	4,8 mg/kg telesnej hmotnosti/ deň
	orálne	celkové účinky	dlhodobá expozícia	4,8 mg/kg telesnej hmotnosti/ deň

PNEC

sladkovodné prostredie:	0,014 mg/l
morská voda:	0,0014 mg/l
mikroorganizmy v čističkách odpadných vôd:	1,8 mg/l
sladkovodné sedimenty:	3,85 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
morské sedimenty:	0,385 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
pôda (poľnohospodárska) :	0,763 mg/kg hmotnosti suchej pôdy

BEZPEČNOSTNÝ LIST

(podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (EU) 2015/830)

Dátum vydania / verzia č.: 12.02.2024 / 1.0

Strana: 4 / 8

Názov výrobku: ETAFILTR- vôňa do vysávača MIX2 - citrón, levanduľa

predátori

0,133 g/kg potravy

8.2 Obmedzovanie expozície

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zaistite dobré vetranie pracoviska. Vylúčiť styk s pokožkou, sliznicami a očami. Používajte vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky. Po skončení práce dôkladne umyť ruky vodou a mydlom. Pri práci nejest', nepiť, nefajčiť.

V SR: Monitorovací postup obsahu látok v ovzduší pracovísk a špecifikácii ochranných pomôcok stanoví pracovník zodpovedný za bezpečnosť práce a ochranu zdravia pracovníkov. Právnické a fyzické osoby podnikajúce majú povinnosť meraním zisťovať a kontrolovať hodnoty koncentrácií látok v ovzduší pracovísk a zaraďovať pracovisko podľa kategorizácie prác.

8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia vrátane osobných ochranných prostriedkov

Nariadenie vlády č. 495/2001 Zb. zavádza smernicu EŠ č. 89/656/EHS, nariadenie (EU) č.2016/425 Zb.

Všetky používané osobné ochranné pomôcky musia byť v súlade s týmito nariadeniami.

Ochrana očí a tváre:	Pri stanovenom spôsobe použitia nie je potrebná.
Ochrana kože:	Ochrana rukou: Pri stanovenom spôsobe použitia nie je potrebná. Pri postriekaní umyte pod tečúcou vodou, ruky ošetríte ochranným krémom. Iná ochrana: Nie je vyžadovaná. Ochranný pracovný odev nie je nutný.
Ochrana dýchacích ciest:	Pri stanovenom spôsobe použitia nie je potrebná.
Tepelné nebezpečie:	Nie je.

8.2.3 Obmedzovanie expozície životného prostredia

Pozri zákon č. 201/2012 Zb. o ochrane ovzdušia; viď zákon č. 254/2001 Zb. o vodách, v znení neskorších predpisov. Dodržujte podmienky manipulácie a skladovania, najmä zaistite priestory proti únikom do vodných tokov, pôdy a kanalizácie.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad:	pevné skupenstvo, farba svetlo zelená až šedá
Zápach:	po použití parfémie
Prahová hodnota zápachu:	nestanovená
pH	údaj nie je k dispozícii
Bod topenia / bod tuhnutia:	1340 °C
Počiatkový bod varu a rozmedzie bodu varu:	nemožno aplikovať
Bod vzplanutia:	do 600 °C
Rýchlosť odparovania:	údaj nie je k dispozícii
Horľavosť (pevné látky, plyny):	nehorľavá
Horné/dolné medzné hodnoty horľavosti alebo výbušnosti:	nevýbušný
Tlak pary:	údaj nie je k dispozícii
Hustota pary:	údaj nie je k dispozícii
Relatívna hustota:	údaj nie je k dispozícii
Rozpustnosť:	vo vode: Nerozpustná. v tukoch (vrátane špecifikácie oleja): nerozpustná. ethanol: čiastočne rozpustná.
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda:	údaj nie je k dispozícii
Teplota samovznietenia:	Nie je samozápalná
Teplota rozkladu:	údaj nie je k dispozícii
Viskozita:	údaj nie je k dispozícii
Výbušné vlastnosti:	nevýbušný
Oxidačné vlastnosti:	údaj nie je k dispozícii

9.2 Ďalšie informácie

Nie je k dispozícii	
---------------------	--

BEZPEČNOSTNÝ LIST

(podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (EU) 2015/830)

Dátum vydania / verzia č.: 12.02.2024/ 1.0	Strana: 5 / 8
Názov výrobku: ETAFILTR- vôňa do vysávača MIX2 - citrón, levanduľa	

ODDIEL 10: Stálosť a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nie sú známe reaktívne látky, s ktorými by mohla zmes prísť do styku počas prepravy, skladovania a používania.

10.2 Chemická stabilita

Pri normálnych podmienkach je zmes stabilná. Chráňte pred vlhkosťou.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Koroduje kovy (meď, zinok, hliník a ich zlúčeniny). Reakcia s oxidačnými a redukčnými činidlami, alkáliami, kovmi.

10.4 Podmienky, ktorým je potrebné zabrániť

Nevhodné podmienky skladovania - vysoké teploty, styk so silnými alkáliami, vlhkosť.

10.5 Nezlučiteľné materiály

Chráňte pred silnými kyselinami a oxidačnými a redukčnými činidlami, dusitany.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Pri používaní na určený účel nevznikajú žiadne nebezpečné reakcie. Pri požiarí môže vzniknúť oxid uhoľnatý

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Pre zmes nie sú žiadne toxikologické údaje k dispozícii.

Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. Zmes nie je klasifikovaná ako akútne toxická

- LD ₅₀ , orálne (mg.kg ⁻¹):	údaje nie sú k dispozícii
- LD ₅₀ , dermálne (ml.kg ⁻¹):	údaje nie sú k dispozícii
- LC ₅₀ , inhalačné (mg.l ⁻¹):	údaje nie sú k dispozícii

Žeravosť/dráždivosť pre kožu

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Senzibilizácia dýchacích ciest / senzibilizácia kože

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Mutagenita v zárodočných bunkách

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Karcinogenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre reprodukciu

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Nebezpečnosť pri vdýchnutí

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Ďalšie informácie

Dlhší styk s pokožkou - môže spôsobiť podráždenie, začervenanie až bolesť.

Kontakt s očami - vážne poškodenie, začervenanie, bolesť.

Vdýchnutie – podráždenie dýchacích ciest, kašeľ, dusenie.

Pri bežnom použití podľa návodu výrobcu sa neočakáva poškodenie zdravia.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Zmes nie je klasifikovaná ako škodlivá pre vodné prostredie.

- LC ₅₀ , 96 hod., ryby (mg.l ⁻¹):	údaje nie sú k dispozícii
---	---------------------------

BEZPEČNOSTNÝ LIST

(podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (EU) 2015/830)

Dátum vydania / verzia č.: 12.02.2024 / 1.0	Strana: 6 / 8
Názov výrobku: ETAFILTR- vôňa do vysávača MIX2 - citrón, levanduľa	

- EC ₅₀ , 48 hod., kôrovce (mg.l ⁻¹):	údaje nie sú k dispozícii
- EC ₅₀ , 72 hod., riasy (mg.l ⁻¹):	údaje nie sú k dispozícii

12.2 Perzistencia a rozložiteľnosť

Údaje nie sú k dispozícii.

12.3 Bioakumulačný potenciál

Údaje nie sú k dispozícii.

12.4 Mobilita v pôde

Údaje nie sú k dispozícii.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Zmes neobsahuje látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

12.6 Iné nepriaznivé účinky

Tento produkt nemá vplyv na globálne otepľovanie ani ozónovú vrstvu.

ODDIEL 13: Pokyny na odstraňovanie

13.1 Metódy nakladania s odpadmi

Postupuje sa podľa zákona o odpadoch a podľa jeho vykonávacích predpisov o zneškodňovaní odpadov. Katalógové čísla druhu odpadov zaraďuje užívateľ na základe aplikácie výrobku. Ak sa prípravok a obal stanú odpadom musí konečný užívateľ prideliť zodpovedajúci kód odpadu podľa Katalógu odpadov. Zatriedenie je možné vykonávať podľa vlastností odpadu v čase jeho vzniku. Nesmie sa odstraňovať spoločne s komunálnymi odpadmi.

Odporúčany kód odpadu: (konečný užívateľ pridelí zodpovedajúci kód odpadu):

Kód odpadu (obsah)	16 03 03 Anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky
Kód odpadu (obal)	15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly týmito látkami znečistené
Kód odpadu (absorpcia)	15 02 02 Absorbčné činidlá, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak bližšie neurčených), čistiace tkaniny a ochranné odevy znečistené nebezpečnými látkami

Odporúčaný spôsob odstránenia pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie:

Nepoužitý výrobok a znečistený obal uložiť do označených nádob na zber odpadu a označený odpad odovzdať na zneškodnenie oprávnenej osobe na zneškodnenie odpadu (špecializovanej firme), ktorá má oprávnenie na túto činnosť. Odporúčané odstránenie výrobku alebo obalu: výrobok recyklovať, pokiaľ je to možné, alebo spaľovať v schválenom zariadení. Znečistené obaly musia byť pred recykláciou vyčistené. Spaľovanie alebo skládkovanie zvážiť len v prípade, že nie je možná recyklácia.

Odporúčaný spôsob odstránenia pre spotrebiteľa:

Prázdny obal prípadne obal obsahujúci zvyšky produktu zneškodnite odovzdaním v zbernom mieste určenom na tento účel alebo odovzdajte na likvidáciu oprávnenej osobe

Právne predpisy o odpadoch

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadoch a o zrušení niektorých smerníc. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 94/62/ES o obaloch a obalových odpadoch. Rozhodnutie Komisie 2014/955, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/532/ES o zozname odpadov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES.

Zákon č. 185/2001 Zb. o odpadoch, v znení neskorších predpisov. Ak sa tento výrobok a jeho obal stanú odpadom, musí konečný užívateľ prideliť zodpovedajúci kód odpadu podľa vyhlášky č. 93/2016 Zb., v znení neskorších predpisov. Zákon č. 477/2001 Zb. o obaloch, v znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 94/2016 Zb. o hodnotení nebezpečných vlastností odpadov v platnom znení.

Vyhláška č. 383/2001 Zb. o podrobnostiach nakladania s odpadmi, v platnom znení.

ODDIEL 14: Informácie na prepravu

Nepodlieha predpisom na prepravu nebezpečných vecí (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1 UN Číslo	Nepodlieha predpisom
----------------------	----------------------

BEZPEČNOSTNÝ LIST

(podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (EÚ) 2015/830)

Dátum vydania / verzia č.: 12.02.2024 / 1.0	Strana: 7 / 8
Názov výrobku: ETAFILTR- vôňa do vysávača MIX2 - citrón, levanduľa	

14.2 Oficiálne (OSN) pomenovanie pre prepravu	Nepodlieha predpisom
14.3 Trieda/triedy nebezpečnosti pre prepravu	Nepodlieha predpisom
14.4 Obalová skupina	Nepodlieha predpisom
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie	Nie
Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre 14.6 užívateľa	Nie je známe
14.7 Hromadná preprava podľa prílohy II dohody MARPOL a predpisu IBC	Nie je známe

ODDIEL 15: Informácie o predpisoch

15.1 Predpisy týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia/špecifické právne predpisy týkajúce sa látky alebo zmesi

Obmedzenia týkajúce sa zmesi alebo látok obsiahnutých podľa prílohy XVII nariadenia REACH: žiadne.

Kandidátska listina (zoznam SVHC látok) – článok 59 nariadenia REACH: žiadne.

Látky podliehajúce povoleniu (príloha XIV nariadenia REACH): žiadne.

Seveso III látky: d-limonen: kategórie P5a, 5b, 5c, E1

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), v platnom znení

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP), v platnom znení

Zákon č. 350/2011 Zb. o chemických látkach a chemických zmesiach vr. vykonávacích

predpisov Zákon č. 258/2000 Zb. o ochrane verejného zdravia, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 262/2006 Zb., Zákonník práce, v znení neskorších

predpisov Zákon č. 201/2012 Zb. o ochrane ovzdušia

Zákon č. 254/2001 Zb. o vodách, v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 361/2007 Zb., ktorým sa ustanovujú podmienky ochrany zdravia zamestnancov pri práci

15.2 Posúdenie chemickej bezpečnosti

Pre zmes nebolo vykonané posúdenie chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16: Ďalšie informácie

Zmeny bezpečnostného listu

História revízií:

Verzia	Dátum	Zmeny
1.0	08. 02. 2019	Prvé vydanie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830 a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.

Legenda ku skratkám a skratkovým slovám

M multiplikačný faktor

CAS Chemical Abstract Service (číselný identifikátor chemických látok - viac na www.cas.org)

ES číselný identifikátor chemických látok pre zoznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické

vPvB látky vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne

NPK-P najvyššia prípustná koncentrácia chemickej látky v pracovnom prostredí, dlhodobý (8 hod)

PEL prípustný expozičný limit chemickej látky v pracovnom prostredí

LD₅₀ hodnota označuje dávku, ktorá spôsobí smrť 50 % zvierat po jej podaní

LC₅₀ hodnota označuje koncentráciu, ktorá spôsobí smrť 50 % zvierat po jej podaní

EC₅₀ koncentrácia látky, pri ktorej dochádza u 50 % zvierat k účinnému pôsobeniu na organizmus

IC₅₀ polovica maximálnej inhibičnej koncentrácie, pri ktorej dochádza k pôsobeniu na organizmus

SVHC Substances of Very High Concern - látky vzbudzujúce mimoriadne obavy

BEZPEČNOSTNÝ LIST

(podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (EU) 2015/830)

Dátum vydania / verzia č.: 12.02.2024 / 1.0

Strana: 8 / 8

Názov výrobku: ETAFILTR- vôňa do vysávača MIX2 - citrón, levanduľa

DNEL Derived No Effect Level (odvodená koncentrácia látky, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým účinkom)
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrácie látky, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým účinkom)

Flam. Liq.3	Horľavá kvapalina, kategória 3
Skin Irrit.2	Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kategória 2
Skin Sens.1	Senzibilizácia dýchacích ciest / senzibilizácia kože, kategória 1
Asp.Tox. 1	Nebezpečná pri vdýchnutí, kategória 1
Aquatic Acute 1	Nebezpečný pre vodné prostredie, akútne, kategória 1
Aquatic Chronic 1	Nebezpečný pre vodné prostredie, chronicky, kategória 1

Dôležité odkazy na literatúru a zdroje dát

Informácie tu uvedené vychádzajú z našich najlepších znalostí a súčasnej legislatívy. Karta bezpečnostných údajov bola ďalej spracovaná na podklade originálu karty bezpečnostných údajov poskytnutého dodávateľom zo dňa 18.5.2016. Pre registrované látky boli využité informácie z registračnej dokumentácie látok (ECHA).

Metódy použité pri klasifikácii

Zmes bola hodnotená a klasifikovaná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 pomocou aditívnej alebo neaditívnej metódy (nebezpečnosť pre zdravie), sumačnej metódy (nebezpečnosť pre životné prostredie) a na základe údajov zo skúšok (v prípade fyzikálnej nebezpečnosti).

Zoznam štandardných viet o nebezpečnosti použitých v karte bezpečnostných údajov

H226 Horľavá kvapalina a páry.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny na školenie

Pozri Zákoník práce zákon č. 262/2006 Zb., v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie

Obsahuje: 30% a viac zeolity, parfém, Limonene
Ďalšie informácie poskytne: pozri oddiel 1.3.

Tento bezpečnostný list je spracovaný firmou DEKRA CZ a.s. je odborným kvalifikovaným materiálom podľa platných právnych predpisov. Akékoľvek úpravy bez súhlasu odborne spôsobilej osoby sú zakázané. Produkt by nemal byť použitý na žiadny iný účel, než na ktorý je určený (oddiel 1.2). Pretože špecifické podmienky použitia sa nachádzajú mimo kontroly dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby prispôbil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. Bezpečnostné informácie popisujú výrobok z hľadiska bezpečnostného a nemôžu byť považované za technické informácie o výrobku.